

COLOSSEO



IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968



COLOSSEO

Quando si reinterpreta la tradizione secondo nuove regole, spesso si scopre il sapore di nuove contemporaneità che offrono all'architettura funzionalità e ricerca estetica. La materia ceramica si trasforma in bellezza e versatilità per vestire ogni spazio e durare nel tempo. Nuove emozioni ambientali si legano ad un'eleganza suggestiva per assecondare le diverse esigenze degli stili contemporanei.

When we apply new rules to tradition, we often discover the flavour of new, contemporary elements that offer useful functions and an attractive appearance for architecture. Ceramic material offers a beautiful, versatile, lasting solution for all kinds of living spaces. New atmospheric emotions team with alluring elegance to keep pace with the different requirements of contemporary styles.




Grigio
90x90 cm . 36"x36" RS

COLOSSEO

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug


Formati
Sizes - Formats - Formate



122,6x122,6 cm RS / 48"x48" RS



61,3x122,6 cm RS / 24"x48" RS



61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS




30,8x61,5 cm NS / 12"x24" NS
30,8x61,5 cm NS - outdoor/
12"x24" NS - outdoor



beige, panna


FP2



FP2 90x90 cm RS / 36"x36" RS



beige, grigio



90x90 cm RS / 36"x36" RS



tutti i colori /
all colors



tutti i colori /all colors



tutti i colori /all colors



grigio, panna



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



PANNA



BEIGE



GRIGIO



floor: **FP2** Beige 90x90 cm . 36"x36" RS
wall: Beige 90x90 cm . 36"x36" RS

COLOSSEO



panna	
122,6x122,6 cm 48"x48"	RS A230
90x90 cm 36"x36"	RS A220
61,3x122,6 cm 24"x48"	RS A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS A192
30,8x61,5 cm 12"x24"	NS A140
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS A141



beige	
122,6x122,6 cm 48"x48"	RS A230
90x90 cm 36"x36"	RS A220
61,3x122,6 cm 24"x48"	RS A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS A192
30,8x61,5 cm 12"x24"	NS A140
FP2	
90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225




grigio	
90x90 cm 36"x36"	RS A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS A192
30,8x61,5 cm 12"x24"	NS A140
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS A141
FP2	
90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225

COLOSSEO

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung



panna
90,0x90,0 cm
36"x36" RS
(8 grafiche diverse
8 different design
8 graphiques différents
8 verschiedene Grafische)



beige
61,0x61,0 cm
24"x24" RS
(16 grafiche diverse
16 different design
16 graphiques différents
16 verschiedene Grafische)



grigio
30,8x61,5 cm
12"x24" NS
(32 grafiche diverse
32 different design
32 graphiques différents
32 verschiedene Grafische)

COLOSSEO

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  7 



panna



beige



grigio

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  9 



panna



beige



grigio

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24"    12



panna




beige



grigio

step
30,8x61,5 cm 12"x24"  



panna

beige

grigio

gradino costa retta
*34x122,6x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4"    



*panna

*beige

grigio

elemento "L" monolitico outdoor   2
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"



panna



grigio

angolare costa retta dx/sx
*34x122,6x4 cm 13"x48"x1 3/4"
34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4"    

vista frontale




*panna

*beige

grigio

vista dal retro



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

COLOSSEO




Grigio
90x90 cm . 36"x36" RS

COLOSSEO **FP2**

technical project
FP2
outdoor



FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FP2 BEIGE 90x90 cm . 36"x36" RS
elemento "L" 45x90x5 cm_18"x36"x2"

COLOSSEO



FP2 Beige
90x90 cm . 36”x36” RS

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . symboles technical characteristics - porcelain stoneware .
symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

 IL CAVALLINO CERAMICHE SINCE 1958	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 WET RUBBER 0,51	DIN - GERMANIA DIN 51130 DRY LEATHER 0,62
			ASTM - USA ASTM C1028 WET NEOLYTHE 0,69	DIN - GERMANIA DIN 51130 WET NEOLYTHE 0,62
				R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”				

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fornteile								
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50				

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




COLOSSEO





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“”
Ceramics of Italy