

# GREY SOUL



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968



# GREY SOUL

Un'idea per decorare la vostra casa secondo uno stile particolarmente elegante, contando su una larga gamma di colori e grandi formati. Una serie importante che consolida una tradizione ceramica di alto livello qualitativo, che dialoga contemporaneamente con il gusto delle ultime tendenze abitative.

An idea for decorating your home in a particularly elegant style, relying on a vast range of colours and large formats. An important series that consolidates the finest quality in ceramic traditions with the contemporary taste of the latest living trends.




Light  
61,3x122,6 cm . 24"x48" R


# GREY SOUL

effetto cemento  
concrete-look  
effet ciment  
zementoptik

grès porcellanato impasto colorato  
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug




## Formati Sizes - Formats - Formate



122,6x122,6 cm R / 48"x48" R



tutti i colori / all colors




90x90 cm R / 36"x36" R  
90x90 cm R - outdoor / 36"x36" R - outdoor




tutti i colori / all colors




mid, dark



61,3x122,6 cm R / 24"x48" R



sand, light, mid, dark



45x90 cm R / 18"x36" R



light, mid, dark




61,5x61,5 cm N / 24"x24" N  
61,5x61,5 cm N - outdoor / 24"x24" N - outdoor  
61,0x61,0 cm R / 24"x24" R



tutti i colori / all colors



sand, mid, dark



30,8x61,5 cm N / 12"x24" N  
30,8x61,5 cm N - outdoor / 12"x24" N - outdoor  
30,4x61,0 cm R / 12"x24" R



tutti i colori / all colors



sand, mid, dark



45,5x45,5 cm N / 18"x18" N  
45,5x45,5 cm N - outdoor / 18"x18" N - outdoor



tutti i colori / all colors



mid, dark


## Colori Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



SAND



LIGHT




MID



DARK


## Formati Sizes - Formats - Formate **FP2**



**FP2** 122x122 cm RS / 48"x48" RS




mid, dark



**FP2** 90x90 cm RS / 36"x36" RS




sand, light, mid, dark



**FP2** 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS




sand, light, mid, dark



**FP2** 40x122 cm RS / 16"x48" RS



light, mid, dark



**FP2** 45x90 cm RS / 18"x36" RS



sand, light, mid, dark



Dark  
61,3x122,6 cm . 24"x48" R

**R** RETTIFICATO RECTIFIED **RS** RETTIFICATO/STRUTTURATO RECTIFIED/TEXTURED **N** NATURALE NATURAL



Regardez sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) s'il vous plaît



# GREY SOUL



## sand

122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

## FP2

90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171



## white

122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



## light

122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
45x90 cm 18"x36"	R	A170
30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

## FP2

90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150



## mid

122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
45,5x45,5 cm 18"x18" OUTDOOR	N	A161
45x90 cm 18"x36"	R	A170
30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

## FP2

122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150



## dark


122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
61,5x61,5 cm 24"x24"	N	A190
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
45,5x45,5 cm 18"x18" OUTDOOR	N	A161
45x90 cm 18"x36"	R	A170
30,8x61,5 cm 12"x24"	N	A140
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

## FP2

122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150


# GREY SOUL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  7 **P71**




sand white light mid dark

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  7 **P73**



light / mid / dark

listello patchwork - 30,2x61 cm 12"x24"  7 **P83**



sand



white



light



mid



dark

# GREY SOUL

Mid 30,8x61,5 cm . 12"x24" N outdoor  
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm . 6"x24"x1<sup>3/4</sup>"



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P51**  2  
15x61x4 cm 6"x24"x1<sup>3/4</sup>"

battiscopa  
6,5x61,5 cm 2<sup>1/2</sup>"x24" **N P10**  12



sand

mid

dark

white


sand

light

mid

dark

step  
30,8x61,5 cm 12"x24" **N P92**



white


sand

light

mid

dark

gradino costa retta  
34x122,6x4 cm 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" **R P32**  
34x61,5x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" **N P31**



white


sand

light

mid

dark

angolare costa retta dx/sx  
34x122,6x4 cm 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" **R P41**  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>" **N P40**



white

sand

light

mid

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



# GREY SOUL **FP2**

technical project  
**FP2**  
outdoor



sand

90x90 cm 36"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A225</b>
61,0x61,0 cm 24"x24" <b>FP2</b>	RS <b>A198</b>
45x90 cm 18"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A171</b>



mid

122x122 cm 48"x48" <b>FP2</b>	RS <b>A232</b>
90x90 cm 36"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A225</b>
61,0x61,0 cm 24"x24" <b>FP2</b>	RS <b>A198</b>
45x90 cm 18"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A171</b>
40x122 cm 16"x48" <b>FP2</b>	RS <b>A150</b>



light

90x90 cm 36"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A225</b>
90x90 cm 36"x36" DECORO <b>FP2</b>	RS <b>A198</b>
45x90 cm 18"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A171</b>
40x122 cm 16"x48" <b>FP2</b>	RS <b>A150</b>



dark

122x122 cm 48"x48" <b>FP2</b>	RS <b>A232</b>
90x90 cm 36"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A225</b>
61,0x61,0 cm 24"x24" <b>FP2</b>	RS <b>A198</b>
45x90 cm 18"x36" <b>FP2</b>	RS <b>A171</b>
40x122 cm 16"x48" <b>FP2</b>	RS <b>A150</b>

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


\* Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.  
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**  
\*30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**  
\*40x122x5 cm 16"x48"x2" **RS P102**




\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

angolare elemento "L"  
\*45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**  
\*30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**  
\*40x122x5 cm 16"x48"x2" **RS P105**



\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

griglia  
\*20x90 cm 8"x36" **RS P000**  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P000**  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P000**




\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

griglia angolo  
\*20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**  
\*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**




\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

round lineare  
\*45x90 cm 18"x36" **RS P111**  
\*30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**  
\*40x122 cm 16"x48" **RS P112**




\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

round angolare  
\*45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**  
\*30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**  
\*40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**




\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark

angolo bordo tоро  
\*45x90 cm 18"x36" **RS P115**  
\*30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**  
\*40x122 cm 16"x48" **RS P116**



\*/• sand  
\*/•/• light  
\*/•/• mid  
\*/•/• dark



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FP2 Dark e Light  
61,0x61,0 cm . 24"x24" RS















# GREY SOUL **FP2**



FP2 Mid  
45x90 cm . 18"x36" RS

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . symboles technical characteristics - porcelain stoneware .  
symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> <b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b> <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> <b>TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> <b>REFERENCE STANDARD</b> <b>NORME DE REFERENCE</b> <b>PRÜFMETHODE</b>	<b>VALORE RICHIESTO</b> <b>REQUIRED VALUE</b> <b>VALEUR REQUISE</b> <b>SOLLWERT</b>	<b>VALORE MEDIO IL CAVALLINO</b> <b>AV. IL CAVALLINO VALUE</b> <b>VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO</b> <b>MITTLERER IL CAVALLINO-WERT</b>										
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM										
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM										
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM										
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES											
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM										
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG										
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG										
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA										
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA										
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5										
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130										
		<table border="1"> <tr> <td>DRY RUBBER</td> <td>WET RUBBER</td> <td>DRY LEATHER</td> </tr> <tr> <td>0,62</td> <td>0,51</td> <td>0,62</td> </tr> </table>	DRY RUBBER	WET RUBBER	DRY LEATHER	0,62	0,51	0,62	<table border="1"> <tr> <td>DRY NEOLYTHE</td> <td>WET NEOLYTHE</td> </tr> <tr> <td>0,69</td> <td>0,62</td> </tr> </table>	DRY NEOLYTHE	WET NEOLYTHE	0,69	0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571
DRY RUBBER	WET RUBBER	DRY LEATHER												
0,62	0,51	0,62												
DRY NEOLYTHE	WET NEOLYTHE													
0,69	0,62													

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	2	3,00	65,00	16	48,00	1080	135x135x55
122x122 cm 48"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	1	1,49	64,02	18	26,82	1192	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,74	30,94	30	22,20	950	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)	9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)	10 mm	3	1,21	25,00	32	38,72	980	96x120x55
45x90 cm 18"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,81	26,04	27	21,87	932	100x120x55
40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	20 mm	2	0,98	40,66	21	20,58	880	94x120x55
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,5 cm 2 1/2"x24" battiscopa		12		8,50				



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

# GREY SOUL

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Il Cavallino

Progetto Grafico:  
EUREKA

stampa:

finito di stampare:

Note - Notes - Notes - Anmerkungen


I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).







**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968



**IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.**  
Via 2 Giugno, 3/5  
41040 Fiorano Modenese -  
frazione Spezzano (MO) Italy  
tel. +39 0536 84 39 64  
fax Commerciale +39 0536 84 56 50  
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86  
[www.ceramicacavallino.it](http://www.ceramicacavallino.it)  
[ilcavallino@ilcavallinocer.it](mailto:ilcavallino@ilcavallinocer.it)

“  ”  
Ceramics of Italy