



*Eco*project

STONE EFFECT,
MATTER AND
SURFACES

INDEX

02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

24.
Summary

28.
Technical information

Inspiration

stone *look*

La bellezza di una pietra senza tempo rielaborata per armonizzarsi con il design contemporaneo.

2.
ECOPROJECT

The timeless beauty of stone reinterpreted to harmonise with contemporary design.


La beauté d'une pierre intemporelle retravaillée pour s'harmoniser avec le design contemporain.

Die Schönheit eines zeitlosen Steins, der so überarbeitet wurde, dass er mit dem zeitgenössischen Design harmonisiert.

La belleza de una piedra intemporal reelaborada para armonizar con el diseño contemporáneo.

Вечная красота камней, гармонично сочетающаяся с современным дизайном.





focus *on*

4.
ECOPROJECT



design

Grafica elegante e raffinata, il gioco fra i formati permette soluzioni classiche o contemporanee.

Elegant, refined graphics, the combination of sizes provides classic or contemporary solutions.

Des graphismes élégants et raffinés, le jeu entre les formats permet des solutions classiques ou contemporaines.

Elegante und raffinierte Grafiken, das Spiel zwischen den Formaten ermöglicht klassische oder zeitgemäße Lösungen.

Con su diseño gráfico elegante y refinado, el juego entre los formatos permite obtener soluciones clásicas o contemporáneas.

Эlegantная и изысканная графика, игра форматов позволяет создавать классические и современные решения.





matter

Tre finiture di superficie perfette per creare continuità tra gli spazi, senza rinunciare a praticità e sicurezza.

Three surface finishes perfect for creating continuity between spaces, without relinquishing practicality and safety.

Trois finitions de surface parfaites pour créer une continuité entre les espaces sans renoncer à la sécurité et à la facilité d'utilisation.

Drei perfekte Oberflächengestaltungen, um Kontinuität zwischen den Räumen zu schaffen, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Tres acabados de superficie perfectos para crear continuidad entre los espacios, sin renunciar a la practicidad y la seguridad.

Три типа отделки поверхности позволяют создавать непрерывность пространства, не отказываясь от практичности и безопасности.

ECOPROJECT SILVER 30x60 RET LAP



Cinque tonalità di colore, una gamma multistile adatta a tutte le soluzioni di arredo.

Five colour shades, a multi-style range that adapts to any kind of decor.

Cinq nuances de couleurs, une gamme aux styles variés adaptée à toutes les solutions d'ameublement.


Fünf Farbtöne, ein vielseitiges Sortiment, das sich für alle Einrichtungslösungen eignet

Cinco tonalidades de color, una gama multiestilo que se adapta a todas las soluciones de decoración.

Пять оттенков цвета, разнообразие стилей гаммы, подходящей для любых решений интерьера.



colours



Naturale

Lappata

Bocciardata

smoke


grey

greige

beige

silver

Focus
On



60,4x121
24"x48"

I tre formati permettono di trovare la soluzione più giusta ed equilibrata per qualsiasi parete o pavimento.



60,4x60,4
24"x24"

Three sizes offer the perfect, balanced solution for any wall or floor.

Les trois formats permettent de trouver la solution la plus pertinente et équilibrée quel que soit le mur ou le sol.

Die drei Größen ermöglichen es Ihnen, für jede Wand oder jeden Boden die richtige und ausgewogene Lösung zu finden.

Los tres formatos permiten encontrar la solución más adecuada y equilibrada para cualquier pared o suelo.

Три формата позволяют найти наилучшие и гармоничные решения для любой стены или пола.



30x60,4
12"x24"

Photogallery

uno stile *coordinato*

Scegliendo una tonalità unica, gli spazi sono valorizzati dalla luce riflessa dal pavimento e dai ricercati dettagli a rivestimento, raffinati mosaici disponibili nei cinque colori della collezione.



design

ECOPROJECT ∞



Wall ECOPROJECT SMOKE MOSAICO 30x30
Floor ECOPROJECT SMOKE 30x60 RET



COORDINATED STYLE

By choosing a single colour, spaces are enhanced by light reflected from the floor and by elegant covering details, refined mosaics available in the five colours of the collection.

UN STYLE ASSORTI

En choisissant une teinte unique, les espaces sont mis en valeur par la lumière réfléchie par le sol ainsi que par les élégants détails du revêtement, des mosaïques raffinées disponibles dans les cinq couleurs de la collection.

EIN KOORDINierter STIL

Durch die Wahl einer einzigen Farbe werden die Räume durch das vom Boden reflektierte Licht und durch die raffinierten Details der Verkleidungen aufgewertet, ausgesuchte Mosaik, die in den fünf Farben der Kollektion erhältlich sind.

UN ESTILO COORDINADO

Eligiendo una tonalidad única, los espacios se ven valorizados por la luz que se refleja en el suelo y por los sofisticados detalles del revestimiento, refinados mosaicos disponibles en los cinco colores de la colección.

СОЧЕТАНИЕ СТИЛЕЙ

Выбрав единую тональность, пространства приобретают особую красоту благодаря отраженному свету полов, изысканным деталям покрытия, искусной мозаике, выпускаемой в пяти вариантах цвета коллекции.



bellezza nei dettagli

Il decoro 3D in quattro colori rende uniche le pareti su cui è posato, diventando un vero e proprio elemento di arredo.

BEAUTY IN DETAILS
3D decoration in four colours make walls unique, becoming a real element of the decor.

BEAUTÉ DANS LES DÉTAILS
La décoration 3D en quatre couleurs transforme les murs sur lesquels elle est posée en objets uniques, véritables éléments d'ameublement.

SCHÖNHEIT IM DETAIL
Die 3D-Dekoration in vier Farben macht die Wände, auf denen sie angebracht wird, einzigartig und zu einem echten Einrichtungselement.

BELLEZA EN LOS DETALLES
El motivo decorativo en 3D en cuatro colores hace únicas las paredes en las que se coloca, convirtiéndose en un auténtico elemento de decoración.

КРАСОТА ДЕТАЛЕЙ
Декоративный узор 3d четырех цветов делает стены уникальными, превращая их в элемент интерьера.







Wall ECOPROJECT GREIGE 60x60 RET
Floor ECOPROJECT BEIGE 60x60 RET



eleganza che arreda

La cura nella finitura e negli abbinamenti crea
quinte perfette per definire gli spazi.

13.
ECOPROJECT

ELEGANCE THAT FURNISHES

Attention to finishes and combinations create
the perfect backdrop to highlight spaces.

UNE ÉLÉGANCE DÉCORATIVE

Les finitions et les associations particulièrement
soignées donnent naissance à des cloisons
parfaites à même de définir les espaces.

ELEGANZ, DIE EINRICHTET

Die Sorgfalt in der Verarbeitung und in den
Kombinationen schafft perfekte Kulissen, um die
Räume zu definieren.

ELEGANCIA QUE DECORA

El cuidado de los acabados y de las
combinaciones crea elementos perfectos para
definir los espacios.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ИНТЕРЬЕРА

Внимание к отделке и сочетаниям позволяет
создать великолепную раму, обрамляющую
пространства.



Floor/Wall ECOPROJECT SILVER 60,4x121 RET
Counter ECOPROJECT GREY/SILVER MURETTO 20x60 RET



Ecoproject è una collezione perfetta per vestire ambienti pubblici, facile da pulire e resistente all'usura.

Ecoproject is the ideal collection for public spaces, easy to clean and hard-wearing.

Facile à nettoyer et résistante à l'usure, Ecoproject est une collection idéale pour habiller les espaces publics.

Ecoproject ist eine perfekte Kollektion für die Gestaltung öffentlicher Räume, leicht zu reinigen und verschleißfest.

Ecoproject es una colección perfecta para vestir espacios públicos, fácil de limpiar y resistente al desgaste.

Ecoproject - это безупречная коллекция для оформления общественных зданий, устойчивая к износу и легко моющаяся.

design *moderno*

Il gres porcellanato unisce bellezza e praticità per arredare con stile i luoghi della quotidianità.

16.
ECOPROJECT



MODERN DESIGN

Porcelain combines beauty and practicality to decorate everyday spaces with style.

DESIGN MODERNE

Le grès cérame allie beauté et fonctionnalité pour décorer avec style les espaces du quotidien.

MODERNES DESIGN

Feinsteinzeug verbindet Schönheit und Zweckmäßigkeit, um Alltagsorte stylish zu gestalten.



DISEÑO MODERNO

El gres porcelánico une belleza y praticidad para decorar con estilo los espacios del hogar.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Керамогранит соединяет красоту и практичность для стильной отделки повседневных помещений.

armonie preziose

PRECIOUS HARMONIES

PRÉCIEUSES HARMONIES

WERTVOLLE HARMONIEN

PRECIOSAS ARMONÍAS

ДРАГОЦЕННАЯ ГАРМОНИЯ

18.
ECOPROJECT



Wall ECOPROJECT GREIGE MURETTO 20x60 RET
Floor ECOPROJECT GREIGE 60x60 RET





20.
COPROJECT

giochi di luci in esterno

LIGHT EFFECTS FOR EXTERIORS

JEUX DE LUMIÈRES À L'EXTÉRIEUR

LICHTTROPFEN IM AUSSENBEREICH

JUEGOS DE LUCES EN EL EXTERIOR

ИГРА СВЕТА С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ

ECOPROJECT BEIGE MURETTO 20x60 RET



qualità ad “alto” spessore

Questa collezione si arricchisce con una superficie bocciardata e il 2cm, una gamma completa che offre molte possibilità nella posa.

22.
ECOPROJECT

HIGH-THICKNESS QUALITY

This collection is enhanced by a bush-hammered surface and a 2cm thickness, a complete range that offers a multitude of laying possibilities.

QUALITÉ À « FORTE » ÉPAISSEUR

Cette collection s'enrichit d'une surface bouchardée et d'une épaisseur de 2cm, une gamme complète qui offre de multiples possibilités de pose.



ECOPROJECT GREY 2cm 60,4x60,4 RET

QUALITÄT VON BESONDEREM “NIVEAU”

Diese Kollektion wird durch eine gebördelte Oberfläche und einer Dicke von 2cm bereichert, eine komplette Serie, die viele Möglichkeiten bei der Verlegung bietet.



CALIDAD DE “ALTO” GROSOR

Esta colección se enriquece con una superficie abujardada y el 2cm, una gama completa que ofrece muchas posibilidades de colocación

КАЧЕСТВО И «ВЫСОКАЯ» ТОЛЩИНА

Эта коллекция обогащена бучардированной поверхностью и форматом 2см, полной гаммой, предлагающей множество вариантов укладки.

Ecoproject

smoke

grey

greige

60,4x121
24"x48"
SMOKE ret | 2 pz - R9
SMOKE ret lap | 2 pz

60,4x121
24"x48"
GREY ret | 2 pz - R9
GREY ret lap | 2 pz

60,4x121
24"x48"
GREIGE ret | 2 pz - R9
GREIGE ret lap | 2 pz

60,4x60,4
24"x24"
SMOKE | 4 pz - R9
SMOKE buc | 4 pz - R11
SMOKE ret 60x60 | 4 pz - R9
SMOKE ret lap 60x60 | 4 pz
SMOKE ret 2cm 60,4x60,4 | 2 pz - R11

60,4x60,4
24"x24"
GREY | 4 pz - R9
GREY buc | 4 pz - R11
GREY ret 60x60 | 4 pz - R9
GREY ret lap 60x60 | 4 pz
GREY ret 2cm 60,4x60,4 | 2 pz - R11

60,4x60,4
24"x24"
GREIGE | 4 pz - R9
GREIGE buc | 4 pz - R11
GREIGE ret 60x60 | 4 pz - R9
GREIGE ret lap 60x60 | 4 pz

30x60,4
12"x24"
SMOKE | 8 pz - R9
SMOKE buc | 8 pz - R11
SMOKE ret 30x60 | 8 pz - R9
SMOKE ret lap 30x60 | 7 pz

30x60,4
12"x24"
GREY | 8 pz - R9
GREY buc | 8 pz - R11
GREY ret 30x60 | 8 pz - R9
GREY ret lap 30x60 | 7 pz

30x60,4
12"x24"
GREIGE | 8 pz - R9
GREIGE buc | 8 pz - R11
GREIGE ret 30x60 | 8 pz - R9
GREIGE ret lap 30x60 | 7 pz

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

Summary



A+B 2cm
A+B+C buc



R9 nat



R11 buc
R11 2cm



CONFORME




CONFORME



< 175mm³



INGELIVO



V2

25.
ECOPROJECT



60,4x121
24"x48"
BEIGE ret | 2 pz - R9
BEIGE ret lap | 2 pz



60,4x121
24"x48"
SILVER ret | 2 pz - R9
SILVER ret lap | 2 pz



60,4x60,4
24"x24"
BEIGE | 4 pz - R9
BEIGE buc | 4 pz - R11
BEIGE ret 60x60 | 4 pz - R9
BEIGE ret lap 60x60 | 4 pz



60,4x60,4
24"x24"
SILVER | 4 pz - R9
SILVER buc | 4 pz - R11
SILVER ret 60x60 | 4 pz - R9
SILVER ret lap 60x60 | 4 pz




30x60,4
12"x24"
BEIGE | 8 pz - R9
BEIGE buc | 8 pz - R11
BEIGE ret 30x60 | 8 pz - R9
BEIGE ret lap 30x60 | 7 pz



30x60,4
12"x24"
SILVER | 8 pz - R9
SILVER buc | 8 pz - R11
SILVER ret 30x60 | 8 pz - R9
SILVER ret lap 30x60 | 7 pz

Decori decors décors Dekore decoraciones декоры



mosaico 30x30 | 11 pz
ecoproject **SMOKE**



mosaico 30x30 | 11 pz
ecoproject **GREY**



mosaico 30x30 | 11 pz
ecoproject **SILVER**



mosaico 30x30 | 11 pz
ecoproject **GREIGE**



mosaico 30x30 | 11 pz
ecoproject **BEIGE**

26.

ECOPROJECT



muretto 20x60 | 9 pz
ecoproject **GREY/SILVER** ret




muretto 20x60 | 9 pz
ecoproject **GREY/SMOKE** ret



muretto 20x60 | 9 pz
ecoproject **GREIGE** ret



muretto 20x60 | 9 pz
ecoproject **BEIGE** ret



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento. Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet. Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement
Mosaico en red utilizable también como revestimiento. Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



Wall ECOPROJECT GREY/SMOKE MURETTO 20x60 RET
Floor ECOPROJECT SMOKE 60,4x121 RET, ECOPROJECT SMOKE MOSAICO 30x30


pezzi *speciali*

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60,4 | 16 pz

ecoproject **SMOKE** bat
ecoproject **GREY** bat
ecoproject **SILVER** bat
ecoproject **GREIGE** bat
ecoproject **BEIGE** bat



step* 30x60,4 | 8 pz

ecoproject **SMOKE** step
ecoproject **GREY** step
ecoproject **SILVER** step
ecoproject **GREIGE** step
ecoproject **BEIGE** step

28.
ECOPROJECT

* lotto minimo per ordine 48pz
minimum lot per order 48pcs
lot minimum par commande 48pcs
Mindestbestellmenge 48 St.
lote mínimo por pedido 48 pzs
минимальная партия при заказе – 48 шт

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки


	h	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x121 ret / ret lap	10,0	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 buc	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60x60 ret/ ret lap	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60,4 buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60 ret lap	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
20x60 ret muretto	9,0	9	1,08	17,50	48	51,84	932

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

CARATTERISTICA TECNICA* TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	RISPONDEZZA ALLA NORMA ACCORDANCE TO THE NORME CORRESPONDANCE À LA NORME ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME CONFORMIDAD CON LA NORMA ООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА	
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitssaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la fl exión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance a l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя		
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes соответствует	
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге	
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге	
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonality / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C	
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion Es0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа Bla.

ECOPROJECT



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it