

Flow

concrete effect, style and decorations



SINTESI®

Flow

concrete effect, style and decorations

INDEX

INSPIRATION

02

FOCUS ON

04

MATCHING

06

PHOTOGALLERY

08

SUMMARY

20

TECHNICAL
INFORMATION

25

CONCRETE LOOK



Flow

*Una raffinata interpretazione del cemento,
personalizzabile con decorazioni assortite.*

A SOPHISTICATED INTERPRETATION OF CONCRETE, CUSTOMISABLE WITH ASSORTED DECORATIONS.
UNE INTERPRÉTATION RAFFINÉE DU CIMENT, PERSONNALISABLE AVEC DES DÉCORATIONS ASSORTIES.
ZEMENT-OPTIK MIT RAFFINESSE UND BREITER AUSWAHL AN DEKORELEMENTEN ZUR PERSONALISIERUNG.
UNA ELEGANTE INTERPRETACIÓN DEL CEMENTO, PERSONALIZABLE CON UNA AMPLIA GAMA DE DECORACIONES.

FOCUS ON

Una texture morbida,
con sfumature
graduali e delicate,
per un look universale.



design



Modern

A soft texture with
gradual and delicate
nuances for a universal
look.

Une texture douce, avec
des nuances graduelles
et délicates, pour un
look universel.

Weiche Textur, mit
sanft abgestuften
Schattierungen für eine
universelle Optik.

Una textura suave, con
matices graduales y
delicados, para un look
universal.



**La tecnologia digitale,
assicura dettagli ben
definiti e una equilibrata
diversificazione nel disegno.**



matter



5

Digital technology
ensures well-defined
details and a balanced
yet diversified design.

La technologie
numérique permet des
détails bien définis
et une diversification
équilibrée du motif.

Digitale Technik sorgt
für gut ausgestaltete
Details und
ausgewogene Vielfalt
im Design.

La tecnología digital
asegura detalles
bien definidos y
una diversificación
equilibrada del diseño.



FOCUS ON



Design solutions

Naturale - Plus - Antislip

TAUPE

WHITE*

GREY

SMOKE

BLACK

6



**Una versatile palette cromatica:
tinte intermedie calde e fredde e gli
intramontabili black & white.**


A versatile colour palette: warm and cold intermediate colours versus the timeless appeal of black and white.

Une palette chromatique versatile : des tonalités intermédiaires chaudes et froides et les incontournables noir et blanc.

Vielseitige Farbpalette: warme und kalte Zwischentöne und zeitlos aktuelle Schwarz- und Weißtöne.

Una paleta cromática versátil: colores intermedios cálidos y fríos, con los atemporales black & white.

* No Antislip



Formati grandi e prestigiosi, ma anche piccoli e ricercati. Superficie naturale, plus, lappata e antislip.

Choose your size: large and prestigious or small and refined. Natural surfaces, plus lapped and non-slip finishes.

Des formats grands et prestigieux, mais aussi petits et raffinés. Une surface naturelle, supérieure, polie et antidérapante.

Große und noble, aber auch kleine und ausgesuchte Formate. Natürlich wirkende Oberfläche, geläpft und rutschsicher.

Formatos grandes y prestigiosos, así como pequeños y refinados. Superficie natural, plus, lapeada y antideslizamiento.



Lappata

TAUPE

WHITE

GREY

SMOKE

BLACK

UNO STILE ECLETTICO

AN ECLECTIC STYLE
UN STYLE ÉCLECTIQUE
VIELSEITIGER STIL
UN ESTILO ECLÉCTICO



Wall DECORO CLASSIC SQUARE 20x20 - Floor BLACK 45x45





IL DECORO MULTISOGGETTO, FORMATO 20X20 VALORIZZA CON ELEGANZA E STILE AMBIENTI GRANDI E PICCOLI.

THE PATCHWORK DECORATION AND 20X20 CM SIZE ENHANCE LARGE AND SMALL SPACES WITH ELEGANCE AND STYLE.

LA DÉCORATION MULTI-SUJET, AU FORMAT 20X20, VALORISE AVEC ÉLÉGANCE ET STYLE LES GRANDS ET LES PETITS ESPACES.

DEKOR MIT VIELFÄLTIGEN SUJETS IM FORMAT 20X20 ZUR STILVOLLEN UND ELEGANTEN AUSSTATTUNG KLEINER UND GROSSER RÄUME.

LA DECORACIÓN MULTISUJETO EN FORMATO 20X20 VALORIZA CON ELEGANCIA Y ESTILO TANTO GRANDES COMO PEQUEÑOS ESPACIOS.

Floor DECORO CLASSIC MIX 20x20 - WHITE 20x20 - BLACK 20x20





QUALITÀ CHE ARREDA

QUALITY FURNISHINGS
LA QUALITÉ QUI DÉCORE
QUALITÄT, DIE RAUM GESTALTET
CALIDAD QUE DECORA



matter

SUPERFICI DI DESIGN E QUALITÀ DUREVOLE: IL GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE MARCHIATO SINTESI È RESISTENTE, SICURO E FACILE DA PULIRE.

STYLISH SURFACES AND LASTING QUALITY: SINTESI DIGITAL FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE IS STRONG, SAFE AND EASY TO CLEAN.

DES SURFACES DESIGN, DE QUALITÉ ET DURABLES : LE GRÈS CÉRAME AVEC COLORATION NUMÉRIQUE DANS LA MASSE SIGNÉ SINTESI EST RÉSISTANT, SÛR ET FACILE À NETTOYER.

DESIGN-OBERFLÄCHEN UND DAUERHAFTHE QUALITÄT: DIGITAL IN MASSE EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG VON DER MARKE SINTESI IST WIDERSTANDSFÄHIG, SICHER UND PFLEGELEICHT.

SUPERFICIES DE DISEÑO Y CALIDAD DURADERA: EL GRES PORCELÁNICO TODO MASA DIGITAL DE SINTESI ES RESISTENTE, SEGURO Y FÁCIL DE LIMPIAR.



11

ESSENZIALITÀ CONTEMPORANEA

CONTEMPORARY SIMPLICITY
MINIMALISME CONTEMPORAIN
ZEITGENÖSSISCH UND ESSENZIELL
ESENSIALIDAD CONTEMPORÁNEA





FLOW OFFRE UNA PALETTE CROMATICA BEN ASSORTITA, DOVE SELEZIONARE LA TINTA IDEALE PER VALORIZZARE LE CARATTERISTICHE DI OGNI AMBIENTE, ANDANDO A DEFINIRE L'ATMOSFERA E LO STILE DESIDERATO.

FLOW OFFERS AN ASSORTED COLOUR PALETTE FROM WHICH TO SELECT THE IDEAL SHADE TO ACCENTUATE EACH ROOM'S CHARACTERISTICS, THEREBY HONING YOUR PREFERRED AMBIANCE AND STYLE.

FLOW OFFRE UNE PALETTE CHROMATIQUE BIEN ASSORTIE DANS LAQUELLE SÉLECTIONNER LA TONALITÉ IDÉALE POUR VALORISER LES CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE ESPACE, POUR DÉFINIR L'ATMOSPHÈRE ET LE STYLE DÉSIRÉ.

FLOW VERFÜGT ÜBER EINE BREITE FARBPALETTE UND BIETET SO FÜR JEDES UMFELD DEN IDEALEN FARBTON, UM DIE EIGENHEITEN DES RAUMS ZUR GELTUNG ZU BRINGEN, UM STIL UND ATMOSPHÄRE NACH WUNSCH FESTZULEGEN.

FLOW OFRECE UNA RICA PALETA CROMÁTICA DONDE PODER SELECCIONAR EL COLOR IDEAL PARA VALORIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ESPACIO Y DEFINIR LA ATMÓSFERA Y EL ESTILO DESEADO.





14

Floor WHITE LAP RET 60x60





LUMINOSO E RICERCATO

BRIGHT AND REFINED
LUMINEUX ET RAFFINÉ
VOLLER LICHT UND RAFFINESSE
LUMINOSO Y REFINADO



design

GRAZIE ALL'AMPIA SCELTA DI SOGGETTI DECORATIVI OGNI STANZA PUÒ DIVENTARE UN'OPERA UNICA E PERSONALIZZATA, ESALTATA DALLA PREZIOSITÀ DEL FORMATO 20X20.

THE WIDE CHOICE OF DECORATIVE ELEMENTS TURNS EACH ROOM INTO A UNIQUE AND PERSONALISED CREATION, ENHANCED BY THE PRECIOUS 20X20 SIZE FORMAT.

GRÂCE AU VASTE CHOIX DE SUJETS DE DÉCORATION, CHAQUE PIÈCE PEUT DEVENIR UNE ŒUVRE UNIQUE ET PERSONNALISÉE, SUBLIMÉE PAR LA PRÉCIOSITÉ DU FORMAT 20X20.

DANK DER BREIT GEFÄCHERTEN AUSWAHL AN DEKORELEMENTEN IM NOBLEN FORMAT 20X20 KANN JEDES ZIMMER AUF EINZIGARTIGE WEISE GESTALTET WERDEN.

GRACIAS A LA AMPLIA GAMA DE MOTIVOS DECORATIVOS CUALQUIER ESPACIO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA OBRA ÚNICA Y EXCLUSIVA QUE SE ENRIQUECE CON LA ELEGANCIA DEL FORMATO 20X20.

16



Wall DECORO TREND BUBBLE 20x20

Floor DECORO CLASSIC BEAK 20x20
Wall WHITE 20x20 - BLACK LAP RET 60x60





sizes

LA FINITURA LAPPATA ILLUMINA DI RIFLESSI BRILLANTI LA SUPERFICIE IN GRES PORCELLANATO. LE TINTE SCURE E I GRANDI FORMATI ACCENTUANO L'IMPATTO SCENICO DI AMBIENTI PRESTIGIOSI.

THE LAPPED FINISH ILLUMINATES THE PORCELAIN STONEWARE SURFACE WITH BRILLIANT REFLECTIONS. DARK COLOURS AND LARGE SIZES ACCENTUATE THE SCENIC IMPACT OF PRESTIGIOUS SETTINGS.

LA FINITION POLIE ILLUMINE LA SURFACE EN GRÈS CÉRAME DE REFLETS BRILLANTS. LES TONALITÉS FONCÉES ET LES GRANDS FORMATS ACCENTUENT L'IMPACT SCÉNIQUE DES ESPACES PRESTIGIEUX.

DER GELÄPPTÉ FINISH SCHENKT DEN OBERFLÄCHEN IN FEINSTEINZEUG LEUCHTENDE REFLEXE. DUNKLE FARBTÖNE UND GROSSE FORMATE SETZEN ANSPRUCHSVOLLE RÄUME VORTEILHAFT IN SZENE.

EL ACABADO LAPEADO ILUMINA DE REFLEJOS BRILLANTES LA SUPERFICIE EN GRES PORCELÁNICO. LOS COLORES OSCUROS Y LOS FORMATOS DE GRAN TAMAÑO ACENTÚAN EL IMPACTO ESCENOGRÁFICO EN LOS ESPACIOS PRESTIGIOSOS.




Floor SMOKE LAP RET 80,2x80,2


SUPERFICI PREZIOSE

PRECIOUS SURFACES
DES SURFACES PRÉCIEUSES
EDLE OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES DE GRAN VALOR






20




80,2x80,2
31¹/₂"x31¹/₂"
taupe ret
2pz - R9
taupe ret lap
2pz




60,4x60,4
24"x24"
taupe
4pz - R9
taupe antislip
4pz - R11
taupe plus
4pz
taupe ret 60x60
4pz - R9
taupe ret lap 60x60
4pz
taupe ret plus 60x60
4pz



45x45
17³/₄"x17³/₄"
taupe
7pz - R9
taupe plus
7pz



80,2x80,2
31¹/₂"x31¹/₂"
grey ret
2pz - R9
grey ret lap
2pz



60,4x60,4
24"x24"
grey
4pz - R9
grey antislip
4pz - R11
grey plus
4pz
grey ret 60x60
4pz - R9
grey ret lap 60x60
4pz
grey ret plus 60x60
4pz



45x45
17³/₄"x17³/₄"
grey
7pz - R9
grey plus
7pz



80,2x80,2
 31¹/₂x31¹/₂
smoke ret
2pz - R9
smoke ret lap
2pz



60,4x60,4
 24"x24"
smoke
4pz - R9
smoke antislip
4pz - R11
smoke plus
4pz
smoke ret 60x60
4pz - R9
smoke ret lap 60x60
4pz
smoke ret plus 60x60
4pz



45x45
 17³/₄x17³/₄
smoke
7pz - R9
smoke plus
7pz

Gres porcellanato colorato in massa digitale
 Porcelain tiles with coloured body inkjet . Grès cérame teinte dans la masse digital
 Eingefärbtes Feinsteinzeug digital . Gres porcelánico coloreado en masa digital



WHITE

BLACK

WHITE LAP

BLACK LAP

22



80,2x80,2
 31¹/₂x31¹/₂

white ret
 2pz - R9
white ret lap
 2pz



60,4x60,4
 24"x24"

white
 4pz - R9
white plus
 4pz
white ret 60x60
 4pz - R9




45x45
 17³/₄x17³/₄

white
 7pz - R9
white plus
 7pz



20x20
 7⁷/₈x7⁷/₈

white
 34pz - R9



80,2x80,2
 31¹/₂x31¹/₂

black ret
 2pz - R9
black ret lap
 2pz



20x20
 7⁷/₈x7⁷/₈

black
 34pz - R9



60,4x60,4
 24"x24"

black
 4pz - R9
black antislip
 4pz - R11
black plus
 4pz

black ret 60x60
 4pz - R9
black ret lap 60x60
 4pz
black ret plus 60x60
 4pz




45x45
 17³/₄x17³/₄

black
 7pz - R9
black plus
 7pz


DECORO CLASSIC*




flow mix classic dec 20x20 | 34pz




flow classic beak dec 20x20 | 34pz



flow classic bubble dec 20x20 | 34pz



flow classic flower dec 20x20 | 34pz



flow classic square dec 20x20 | 34pz

* Decoro abbinabile ai colori: WHITE, BLACK
Decor matching with the following colours: WHITE, BLACK
Décor qui se coordonne avec les couleurs: WHITE, BLACK
Dekor kombinierbar mit den Farben: WHITE, BLACK
Decoración combinable con los colores: WHITE, BLACK


DECORO TREND**




flow mix trend dec 20x20 | 34pz




flow trend beak dec 20x20 | 34pz



flow trend bubble dec 20x20 | 34pz




flow trend flower dec 20x20 | 34pz



flow trend square dec 20x20 | 34pz

** Decoro abbinabile a tutti i colori.
Decor matching with all colours.
Décor qui se coordonne avec toutes les couleurs.
Dekor mit allen Farben kombinierbar.
Decoración combinable con todos los colores.


Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales Formstücke . Piezas especiales



battiscopa 7,5x60,4

| 16pz

flow white bat
flow taupe bat
flow grey bat
flow smoke bat
flow black bat



battiscopa 7,5x45

| 25pz

flow white bat
flow taupe bat
flow grey bat
flow smoke bat
flow black bat



formato/size	mm	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
80,2x80,2 ret / ret lap	10	2	1,29	19,35	36	46,44	924
60,4x60,4 / antislip	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 plus	8,8	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret / lap ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 ret plus	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
45x45	9	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
45x45 plus	8,8	7	1,42	17,50	48	68,16	1218
20x20	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082
20x20 dec	8,2	34	1,36	16,20	48	65,28	1082



taille	classement
FLOW PLUS 60x60 ret	U4P3E3C2
FLOW PLUS 60,4x60,4	U4P3E3C2
FLOW PLUS 45x45	U4P3E3C2



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE

porcelain tiles with coloured body inkjet / grès cérame teinté dans la masse digital / gres porcelánico coloreado en masa digital / Eingefärbtes Feinsteinzeug digital



caratteristiche tecniche

technical characteristics caractéristiques techniques technische daten características técnicas технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad con la norma соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R9 R11 antislip RNC lap
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A+B+C PLUS
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина ± 0,6% (max ± 2mm) spessore / thickness / épaisseur Stärke / espesor / толщина ± 5,0% (max ± 2mm) ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit planaridad / плоскостность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica lineal Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 DIN 51097	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	∞ ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Cemà conforme соответствует

**Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bia.**

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E ≤0,5% group Bia.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bia.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bia.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo Bia.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bia.

Flow



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (RE) Italy

“”
Ceramics of Italy



SEDE COMMERCIALE
via mosca 38 - 41049 sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it