

Myrwood

AUTHENTICITY,
WARMTH AND
NATURAL VERSATILITY

INDEX

02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

22.
Summary

24.
Technical information

Inspiration

wood *look*

Interpretazione del legno naturale
nella sua veste più iconica.

2.
MYWOOD

An interpretation of the most
classic form of natural wood.

Interprétation du bois naturel
dans son style le plus iconique.

Interpretation von Naturholz in
seiner besonders markanten Form.

Interpretación de la madera natural
en su carácter más icónico.

Интерпретация натуральной древесины
в ее наиболее классическом виде.

MYWOOD TORTORA 20x80 RET





focus *on*



4.
MYWOOD



design

**Fedeltà digitale e
venature diversificate
in colori caldi e contemporanei.**

Digital fidelity and a variety of veins
in warm, contemporary colours.

Fidélité numérique et veines diversifiées
dans des couleurs chaudes et contemporaines.

Digitale Treue und abwechslungsreiche
Aderung in warmen, zeitgenössischen Farben.

Fidelidad digital y vetas diversificadas
de colores cálidos y contemporáneos.

Цифровая точность и разнообразие
прожилок с теплыми и современными тонами.



MYWOOD 51



Il valore del gres porcellanato effetto legno
che resiste all'usura e all'umidità.

The value of wood-look porcelain capable
of withstanding moisture and wear.

La valeur du grès cérame effet bois qui
résiste à l'usure et à l'humidité.

Der Wert von Feinsteinzeug in Holzoptik,
das Verschleiß und Feuchtigkeit widersteht.

El valor del gres porcelánico efecto madera
que resiste al desgaste y a la humedad.

Надежность керамогранита с эффектом
древесины, выдерживающего износ и влажность.

MYWOOD BEIGE 20x121 RET



Sei colori, dalle tinte più naturali e autentiche alle nuances moderne e di tendenza.

Six colours ranging from natural, authentic shades to trendy modern hues.

Six couleurs, des teintes les plus naturelles et authentiques aux nuances modernes et tendance.

Sechs Farben, von den natürlichsten und authentischsten Tönen bis hin zu modernen und trendigen Nuancen.

Seis colores, desde los más naturales y auténticos a los matices modernos y de tendencia.

Шесть натуральных и подлинных цветов, с теплыми и современными оттенками.



colours



bianco


grigio

tortora

beige

miele

ciliegio



sizes



30x121 ret

12"x48"

30x120,8 ret 2cm

12"x48"



20x121 ret

7^{7/8}"x48"



20,2x80,2

7^{7/8}"x31^{1/2}"

Tre formati rettificati e non rettificati per interpretare qualsiasi ambiente. Spessore 2 cm con finitura per esterni in tre colori.

Three straight-edged and non-straight-edged sizes to interpret spaces of all kinds. 2 cm thick with outdoor finish in three colours.

Trois formats rectifiés et non rectifiés pour interpréter n'importe quel espace. Épaisseur de 2 cm avec finition pour extérieurs en trois couleurs.

Drei geschliffene und nicht geschliffene Formate zur Interpretation jeder Umgebung. Dicke 2 cm mit Outdoor-Finish in drei Farben.

Tres formatos rectificados y no rectificados para interpretar cualquier ambiente. Grosor 2 cm con acabado para exterior en tres colores.

Три отшлифованных и не отшлифованных формата для оформления любого помещения. Толщина 2 см с отделкой для использования на наружных поверхностях, трех цветов.

Photogallery

Stili e *sfumature*

Ogni ambiente della casa trova il suo colore ideale.
Una ampia gamma di sfumature per valorizzare ogni arredo.



design

MYWOOD ∞



MYWOOD TORTORA 20x121 RET



STYLES AND SHADES

Every room in the home has its ideal colour. A vast range of hues to make the most of all kinds of interior décor.

STYLES ET NUANCES

Chaque pièce de la maison trouve sa couleur. Une gamme étendue de nuances pour valoriser n'importe quel mobilier.

STILE UND NUANCEN

Jeder Raum des Hauses findet seine ideale Farbe. Eine große Auswahl an Farbtönen, um jeden Einrichtungsstil zu betonen.

ESTILOS Y MATICES

Cada espacio de la casa encuentra su color ideal. Una amplia gama de matices para valorizar todas las decoraciones.

СТИЛИ И ОТТЕНКИ

Каждое домашнее помещение находит свой идеальный цвет. Обширная гамма оттенков для украшения любого интерьера.



Interpretazioni *moderne e contemporanee*

Una collezione adatta ad un design creativo.
Non solo per pavimenti, ma anche pareti e quinte per
un'interpretazione libera e originale.

MODERN AND CONTEMPORARY INTERPRETATIONS

The perfect collection for creative design.
Not only for floors, but for walls and partitions too, in a free,
original interpretation.

INTERPRÉTATIONS MODERNES ET CONTEMPORAINES

Une collection adaptée à un design créatif.
Non seulement pour les sols, mais aussi les murs et les murs
diviseurs pour une interprétation libre et originale.

MODERNE UND ZEITGENÖSSISCHE INTERPRETATIONEN

Eine Kollektion, die sich für kreatives Design eignet.
Nicht nur für Böden, sondern auch für Wände und Flügel für
eine freie und originelle Interpretation.

INTERPRETACIONES MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS

Una colección ideal para un diseño creativo.
No solo para suelos, sino también para paredes y paredes
divisorias, para una interpretación libre y original.

СОВРЕМЕННЫЕ И НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Коллекция подходит для творческого дизайна.
Не только для полов, но и для стен и перегородок для
создания свободной и оригинальной интерпретации.

WALL: MYWOOD BIANCO 20x121 RET
FLOOR: MYWOOD BIANCO 30x121 RET









Per ambienti *pubblici e residenziali.*

Superfici durature e facili da pulire
adatte ad ogni contesto.

FOR PUBLIC SPACES AND HOMES

Long-lasting, easy-to-clean surfaces
for all kinds of settings.

POUR LES ESPACES PUBLICS ET RÉSIDENTIELS

Des surfaces durables et faciles à nettoyer qui
conviennent à n'importe quel environnement.

FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE UMGEBUNGEN

Langlebige, leicht zu reinigende Oberflächen,
die sich jeder Umgebung anpassen.

PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y RESIDENCIALES

Superficies duraderas y fáciles de limpiar,
adecuadas para todos los entornos.

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

долговечные и легко моющиеся поверхности,
подходящие для любого интерьера

13.
MYWOOD





Due formati di doghe in posa combinata per creare un effetto estetico pregiato e naturale.

Two plank sizes laid in combination to create a prestigious natural look.

Deux formats de lattes en pose combinée pour créer un effet esthétique précieux et naturel.

Zwei Formate von Leisten in kombinierter Verlegung, um eine edle und natürliche ästhetische Wirkung zu erzielen.

Dos formatos de duelas en colocación combinada para crear un efecto estético elegante y natural.

Два формата планок для комбинированной укладки, позволяющие создать богатый и естественный эффект.

Spazi caldi e *accoglienti*

La gamma colori e formati
è duttile per soddisfare
ogni esigenza.

16.
MYWOOD

WARM, WELCOMING SPACES

A flexible range of colours
and sizes to respond
to all needs.

ESPACES CHALEUREUX ET ACCUEILLANTS

La gamme de couleurs et de formats
est ductile pour satisfaire toutes les exigences.

WARME UND EINLADENDE RÄUME

Die Auswahl an Farben und Größen ist
flexibel und lässt sich an jeden Bedarf anpassen.





MYWOOD BEIGE 20,2x80,2

ESPACIOS CÁLIDOS Y ACOGEDORES

La gama de colores y formatos es dúctil para satisfacer todas las necesidades.

ТЕПЛЫЕ И УЮТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Данная гамма цветов и форматов способна удовлетворить любые запросы

Tinte *moderne* e *originali*

ORIGINAL MODERN COLOURS

TEINTES MODERNES ET ORIGINALES

MODERNE UND ORIGINELLE FARBEN

COLORES MODERNOS Y ORIGINALES

СОВРЕМЕННЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА







MYWOOD GRIGIO 30x120,8 2cm RET

Superfici per *esterni*

OUTDOOR SURFACES

SURFACES POUR EXTÉRIEURS

OBERFLÄCHEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

SUPERFICIES PARA EXTERIOR

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

MYWOOD GRIGIO 30x120,8 2cm RET



Mywood

bianco

grigio

tortora

beige

22.
MYWOOD



30x121 12"x48"
BIANCO ret | 4 pz - PEI IV



20x121 7"x48"
BIANCO ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7"x31"
BIANCO | 7 pz - PEI IV

20x80 7"x31"
BIANCO ret | 7 pz - PEI IV



30x121 12"x48"
GRIGIO ret | 4 pz - PEI IV

30x120,8 12"x48"
GRIGIO ret 2cm | 2 pz - R11



20x121 7"x48"
GRIGIO ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7"x31"
GRIGIO | 7 pz - PEI IV

20x80 7"x31"
GRIGIO ret | 7 pz - PEI IV

20,2x80,2 7"x31"
GRIGIO Antislip | 7 pz - PEI IV - R11



30x121 12"x48"
TORTORA ret | 4 pz - PEI IV

30x120,8 12"x48"
TORTORA ret 2cm | 2 pz - R11



20x121 7"x48"
TORTORA ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7"x31"
TORTORA | 7 pz - PEI IV

20x80 7"x31"
TORTORA ret | 7 pz - PEI IV

20,2x80,2 7"x31"
TORTORA Antislip | 7 pz - PEI IV - R11



30x121 12"x48"
BEIGE ret | 4 pz - PEI IV



20x121 7"x48"
BEIGE ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7"x31"
BEIGE | 7 pz - PEI IV

20x80 7"x31"
BEIGE ret | 7 pz - PEI IV

GRES PORCELLANATO SMALTATO (DIGITALE)
GLAZED PORCELAIN TILES (DIGITAL) . GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLE (DIGITAL)
GLASIERTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (DIGITAL)
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ (СТРУЙНЫЙ)

Summary



A+B 2cm



R11 2cm
R11 Antislip



CONFORME




CONFORME



PEI IV



INGELIVO



V2

23.
MYWOOD



30x121 12"x48"
MIELE ret | 4 pz - PEI IV

30x120,8 12"x48"
MIELE ret 2cm | 2 pz - R11



20x121 7^{7/8}"x48"
MIELE ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7^{7/8}"x31^{1/2}"
MIELE | 7 pz - PEI IV

20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}"
MIELE ret | 7 pz - PEI IV

20,2x80,2 7^{7/8}"x31^{1/2}"
MIELE Antislip | 7 pz - PEI IV - R11



30x121 12"x48"
CILIEGIO ret | 4 pz - PEI IV



20x121 7^{7/8}"x48"
CILIEGIO ret | 6 pz - PEI IV



20,2x80,2 7^{7/8}"x31^{1/2}"
CILIEGIO | 7 pz - PEI IV

20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}"
CILIEGIO ret | 7 pz - PEI IV

pezzi *speciali*

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 10x80,2 | 10 pz

mywood **BIANCO**
mywood **GRIGIO**
mywood **TORTORA**
mywood **MIELE**
mywood **BEIGE**
mywood **CILIEGIO**

24.
MYWOOD

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки


	⊞	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
30x121 ret	10,0	4	1,46	22,00	36	52,56	1181
30x120,8 ret 2cm	20,0	2	0,73	45,00	36	26,28	1208
20x121 ret	10,0	6	1,46	22,00	28	40,88	924
20,2x80,2	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863
20x80 ret	9,0	7	1,12	17,50	42	47,04	848
20,2x80,2 Antislip	9,0	7	1,14	17,50	42	47,88	863

GRES PORCELLANATO SMALTATO (DIGITALE)
GLAZED PORCELAIN TILES (DIGITAL) . GRES CERAME ÉMAILLE (DIGITAL)
GLASIERTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (DIGITAL)
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ (СТРУЙНЫЙ)

CARATTERISTICA TECNICA* TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	RISPONDEENZA ALLA NORMA ACCORDANCE TO THE NORME CORRESPONDANCE À LA NORME ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME CONFORMIDAD CON LA NORMA ООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitssaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la fl exión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance a l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	PEI IV
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R11 2cm R11 Antislip
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A+B 2cm
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина spessore / thickness / epaisseur / Stärke / espor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonality / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion Es0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа Bla.

MYWOOD



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it