

• NEPAL •

sfumature di design



SINTESI®

• NEPAL •
sfumature di design

INDEX

INSPIRATION

02

FOCUS ON

04

MATCHING

06

PHOTOGALLERY

08

SUMMARY

22

TECHNICAL
INFORMATION

25

MATERIAL AND STYLE



• N E P A L •

*Armonie delicate e ricercate
per uno stile contemporaneo.*

DELICATE AND REFINED HARMONIES FOR A CONTEMPORARY STYLE.
DES HARMONIES DÉLICATES ET RAFFINÉES POUR UN STYLE CONTEMPORAIN.
ZARTE UND AUSGEWÄHLTE HARMONIEN FÜR EINEN ZEITGEMÄSSEN STIL.

FOCUS ON



4



Sfumature morbide, incise nella roccia dallo scorrere del tempo.

Soft shades carved into rock by the passage of time.

De délicates nuances gravées dans la roche par le temps qui passe.

Weiche Nuancen im Fels, die im Laufe der Zeit entstanden sind.





5



La materia arricchisce la natura di venature di stile.

The material enriches the natural style of the grains.

La matière enrichit la nature de veines stylistiques.

Die Materie bereichert die Natur mit reizvollen Äderungen.



FOCUS ON

6



Quattro tonalità per giocare con design e differenti scelte di arredo.

Four shades for playing around with designs and different décor choices.

Quatre tonalités pour jouer avec le design et les différents choix de décoration.

Vier Farbtöne, um mit Design und verschiedenen Wohnlösungen zu spielen.



Design solutions

Naturale

WHITE




BEIGE



GREY




BLACK *





sizes



60,4x121
24"x48"

*



30x60,4
12"x24"



20x40,4
7⁷/₈"x15³/₄"

La varietà dei formati proposti permette di creare soluzioni di posa attuali.

The variety of available sizes makes it possible to create modish installation solutions.

La variété des formats proposés permet de créer des solutions de pose actuelles.

Das vielfältige Formatangebot führt zu aktuellen Verlegelösungen.



Variety



GIOCHI A CONTRASTO

CONTRASTING EFFECTS
DES JEUX DE CONTRASTE
KONTRASTSPIELE



colors

LE SCELTE CROMATICHE E I DECORI A MOSAICO, POSATI IN TINTA O A CONTRASTO, CREANO EFFETTI DI ARREDO E DONANO CARATTERE AGLI AMBIENTI.

THE CHROMATIC CHOICES AND MOSAIC PATTERNED TILES, LAID IN MATCHING OR CONTRASTING COLOURS, CREATE DECORATIVE EFFECTS THAT LEND CHARACTER TO A ROOM.

LES CHOIX CHROMATIQUES ET LES MOTIFS EN MOSAÏQUE, UNIS OU CONTRASTÉS, CRÉENT DES EFFETS DÉCORATIFS ET APPORTENT DU CARACTÈRE AUX PIÈCES.

DIE FARBAUSWAHL UND DIE EINFARBIG ODER KONTRASTREICH VERLEGTE MOSAIKDEKORE ERZEUGEN EINRICHTUNGSEFFEKTE UND VERLEIHEN DEM AMBIENTE CHARAKTER.



Wall MOSAICO ESAGONO NEPAL BEIGE 30x34

Wall MOSAICO ESAGONO NEPAL BEIGE 30x34
Floor NEPAL BEIGE 60,4x121 RET



PRATICI GRANDI FORMATI

LARGE, PRACTICAL SIZES
DES GRANDS FORMATS PRATIQUES
PRAKTISCHE GROSSFORMATE



Floor NEPAL GREY 60,4x121 RET - Wall Chimney NEPAL GREY 60,4x121 RET - Wall NEPAL WHITE 60,4x121 RET



sizes

IL GRANDE FORMATO 60,4x121 VALORIZZA GLI SPAZI. LE CARATTERISTICHE DEL GRES PORCELLANATO ARRICCHISCONO LA BELLEZZA DEL MATERIALE CON COMODITÀ E PRATICITÀ.

THE LARGE 60X121 SIZE MAKES THE MOST OF SPACES. THE CHARACTERISTICS OF THE PORCELAIN STONEWARE ENRICH THE MATERIAL'S BEAUTY WITH CONVENIENCE AND PRACTICALITY.

LE GRAND FORMAT 60X121 SUBLIME LES ESPACES. LES CARACTÉRISTIQUES DU GRÈS CÉRAME AJOUTENT UNE TOUCHE PRATIQUE ET FONCTIONNELLE À LA BEAUTÉ DU MATÉRIAU.

DAS GROSSFORMAT 60X121 BRINGT DEN RAUM ZUR GELTUNG. DIE EIGENSCHAFTEN DES FEINSTEINZEUGS VERBINDEN DIE SCHÖNHEIT DES MATERIALS MIT KOMFORT UND PRAKTISCHEN VORZÜGEN.



STILE ECLETTICO

ECLECTIC STYLE
UN STYLE ÉCLECTIQUE
VIELSEITIGER STIL

12

Wall MOSAICO ESAGONO NEPAL GREY 30x34





IL DECORO ESAGONALE, NELLE TRE SFUMATURE, COMPLETA LA COLLEZIONE E SI PRESTA ALLE ESIGENZE ARCHITETTONICHE DI INTERIOR DESIGN.

THE HEXAGONAL DECORATION IN THREE SHADES COMPLEMENTS THE COLLECTION AND LENDS ITSELF TO INTERIOR DESIGN NEEDS.

LE MOTIF HEXAGONAL, DANS TROIS NUANCES, COMPLÈTE LA COLLECTION ET SE PRÊTE AUX BESOINS ARCHITECTURAUX DE DESIGN INTÉRIEUR.

DAS SECHSECK-DEKOR IN DREI NUANCEN VERVOLLSTÄNDIGT DIE KOLLEKTION UND ERFÜLLT HÖCHSTE WOHNDESIGN-ANSPRÜCHE.



Wall NEPAL BEIGE 20x40,4 - Floor NEPAL BEIGE 30x60,4





SFUMATURE RICERCATE

SOPHISTICATED SHADES
DES NUANCES RAFFINÉES
AUSGEWÄHLTE NUANCEN



matter

IL BIANCO DI NEPAL ARRICCHISCE LA VENATURA DELLA PIETRA CON UN DISEGNO UNICO E RICERCATO, ADATTO A GIOCARE CON LA LUCE PER ESALTARE GLI ARREDI.

THE WHITENESS OF NEPAL ENRICHES THE GRAIN OF THE STONE WITH A UNIQUE AND SOPHISTICATED DESIGN, FAVOURING LIGHT EFFECTS THAT ACCENTUATE FURNISHINGS.

LE BLANC DE NEPAL REHAUSSE LA VEINURE DE LA PIERRE GRÂCE À UN MOTIF UNIQUE ET RAFFINÉ, IDÉAL POUR JOUER AVEC LA LUMIÈRE ET SUBLIMER LES ESPACES.

DAS NEPAL-WEISS ERGÄNZT DIE ÄDERUNGEN DES STEINS MIT EINEM EINMALIGEN UND ERLESENEN DESIGN, DAS LICHTSPIELE ERZEUGT UND DIE EINRICHTUNG UNTERSTREICHT.



Floor NEPAL WHITE 30x60,4



Floor NEPAL WHITE 30x60,4

TONI PREZIOSI

PRECIOUS TONES
DES TONALITÉS PRÉCIEUSES
KOSTBARE FARBTÖNE





design

IL MATERIALE DI ISPIRAZIONE SI UNISCE ALLE SCELTE DI DESIGN E VALORIZZA GLI SPAZI MODERNI, ESALTANDO LA PERSONALITÀ DI CHI LI VIVE.

THE INSPIRATIONAL MATERIAL COMBINES WITH DESIGN CHOICES TO BRING THE BEST OUT IN MODERN SPACES, HIGHLIGHTING THE PERSONALITY OF THOSE WHO LIVE IN THEM.

LE MATÉRIAU D'INSPIRATION S'UNIT AUX CHOIX DESIGN ET VALORISE LES ESPACES MODERNES, EXALTANT LA PERSONNALITÉ DES PERSONNES QUI Y VIVENT.

DAS INSPIRIERENDE MATERIAL HARMONIERT MIT MODERNEN WOHNDESIGN-LÖSUNGEN UND SPIEGELT DIE PERSÖNLICHKEIT DER BEWOHNER.



GIOCHI DI SUPERFICI

SURFACE EFFECTS
DES JEUX DE SURFACES
OBERFLÄCHENSPIELE

20

Floor NEPAL GREY 30x60,4





sizes

LA COLLEZIONE È ADATTA ALLA POSA A PAVIMENTO E RIVESTIMENTO. SI POSSONO CREARE CONTRASTI FRA LE SUPERFICI E RAFFINATE QUINTE GRAZIE AI DECORI.

THE COLLECTION IS SUITABLE FOR COVERING FLOORS AND WALLS. IT IS POSSIBLE TO CREATE CONTRASTS BETWEEN THE SURFACES AND REFINED BACKDROPS THANKS TO THE DECORATIVE TILES.

LA COLLECTION EST ADAPTÉE À LA POSE AU SOL ET EN REVÊTEMENT. IL EST POSSIBLE DE CRÉER DES CONTRASTES ENTRE LES SURFACES ET DE RAFFINÉES FAÇADES GRÂCE AUX MOTIFS.


DIE KOLLEKTION EIGNET SICH ALS BODENBELAG UND WANDVERKLEIDUNG. DIE DEKORELEMENTE ERMÖGLICHE KONTRASTREICHE ABGRENZUNGEN UND RAFFINIERTER PANELEE.



WHITE

BEIGE

22



60,4x121
24"x48"

white ret
2pz - PEI IV - R9




30x60,4
12"x24"

white
8pz - PEI IV - R9



20x40,4
7"7/8x15"3/4

white
18pz - PEI IV - R9



60,4x121
24"x48"

beige ret
2pz - PEI IV - R9




30x60,4
12"x24"

beige
8pz - PEI IV - R9



20x40,4
7"7/8x15"3/4

beige
18pz - PEI IV - R9




60,4x121
 24"x48"

grey ret
 2pz - PEI IV - R9



30x60,4
 12"x24"

grey
 8pz - PEI IV - R9



20x40,4
 7"7/8x15"3/4

grey
 18pz - PEI IV - R9



30x60,4
 12"x24"

black
 8pz - PEI IV - R9



mosaico 30x30 | 11pz
nepal white



mosaico 30x30 | 11pz
nepal beige



mosaico 30x30 | 11pz
nepal grey



mosaico 30x30 | 11pz
nepal black




mosaico esagono 30x34 | 5pz
nepal white



mosaico esagono 30x34 | 5pz
nepal beige




mosaico esagono 30x34 | 5pz
nepal grey



Mosaico su rete utilizzabile
anche per rivestimento.
Mosaic on net to be used for wall
or tiling too.
Netzwerkgebets Mosaik, welches sich
auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable
également pour le revêtement.
Мозаика на сетке, может
использоваться также и для
облицовки.

Pezzi Speciali Trims . Pieces Speciales . Formstücke



battiscopa 7,5x30 | 25pz
nepal white bat
nepal beige bat
nepal grey bat
nepal black bat



formato/size	mm	pz/box	m²/box	kg/m²	box/plt	m²/plt	kg/plt
60,4x121 ret	10,0	2	1,47	21,00	30	44,10	951
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
20x40,4	8,2	18	1,46	16,20	48	70,08	1160
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
30x34 esagono	8,2	5	0,51	16,20	60	30,60	521



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

glazed porcelain tiles inkjet / grès cérame émaillé digital / Glasiertes Feinsteinzeug digital / глазурованный керамогранит струйный



caratteristiche tecniche

technical characteristics caractéristiques techniques technische daten технические характеристики

caratteristica tecnica technical characteristic caractéristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	conforme according to conformes Cemā соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm}$ $\geq 1300 \text{ N}$ spessore $< 7,5\text{mm}$ $\geq 700 \text{ N}$	conforme according to conformes Cemā соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	conforme according to conformes Cemā соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Cemā соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers согласно данным изготовителя	indicato sul catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben приведено в каталоге
coefficiente di attrito dinamico dynamic coefficient of friction coefficient de frottement dynamique Dynamischer Reibungskoeffizient динамический коэффициент трения	 ANSI A 137.1:2012 (DCOF)		> 0,42
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / длина и ширина $\pm 0,6\%$ (max $\pm 2\text{mm}$) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина $\pm 5,0\%$ (max $\pm 0,5\text{mm}$) ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / непрямоугольность $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$) planarità / flatness / planéité / Ebenfächigkeit / плоскостность $\pm 0,5\%$ (max $\pm 2\text{mm}$)	conforme according to conformes Cemā соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Cemā соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Cemā соответствует



Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice C per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E $\leq$ 0,5% Gruppo Bia.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix C for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E $\leq$ 0,5% group Bia.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice C pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E $\leq$ 0,5% groupe Bia.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage C für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E $\leq$ 0,5% Gruppo Bia.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E $\leq$ 0,5%, группа Bia.

• N E P A L •



GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (RE) Italy

“
Ceramics of Italy
”



SEDE COMMERCIALE
via mosca 38 - 41049 sassuolo (MO) Italy
tel. +39 (0)536 867 011
fax italia +39 (0)536 867 060
fax export +39 (0)536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it